



Hemijska industrija "PRVI MAJ" ad
Nikole Tesle 9, 32000 Čačak
Prodaja tel:+381 32 37 43 16; 37 43 15
Prodaja fax:+381 32 37 37 19
www.prvimaj.co.yu

CENOVNIK za BiH - INDUSTRIJA

ADITIVI ZA BETONE I MALTERE				
NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po j.mere
REOBET ZA VDP M-30 - dodatak za izradu vodonepropusnog betona marke M-30	150.00	kg	271.50	1-2 kg na 100 kg cementa
	1,300.00	kg	2,288.00	
REOBET ANTILED T-25 C - dodatak betonu za zimsko betoniranje do -25 C	150.00	kg	303.00	2-8 kg na 100 kg cementa
	1,300.00	kg	2,574.00	
SN VEZA ČA 29 -dodatak betonu za nastavak betoniranja	1000.00	kg	4,130.00	8-10 kg na 100 kg cementa
REOBET FLUID 150 -dodatak betonu od koga se zahtevaju visoke rane i konačne čvrstoće	5.00	kg	35.35	0,5-1 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	69.70	
	25.00	kg	171.50	
	150.00	kg	1,012.50	
REOBET FLUID 100 -dodatak betonu od koga se zahtevaju produžena obradljivost (2-4 h) i konačne čvrstoće	5.00	kg	38.60	0,5-1 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	76.10	
	25.00	kg	187.50	
	150.00	kg	1,110.00	
REOBET SPK 989 -dodatak betonu za konačne visoke čvrstoće	5.00	kg	25.70	0,5-2 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	50.30	
	30.00	kg	147.60	
	150.00	kg	723.00	
REOBET SPR 949 -dodatak betonu marke od 30-50 Mpa čvrstoće	5.00	kg	19.25	1-4 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	37.40	
	30.00	kg	108.90	
	150.00	kg	529.50	
REOBET LIGNOPLAST -dodatak betonu za čvrstoće do 30 Mpa	5.00	kg	7.40	0,3-1 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	13.80	
	30.00	kg	38.10	
	150.00	kg	174.00	
	1,100.00	kg	1,232.00	

REOBET ZA VDP M-50 -kombinacija dodatka za vodonepropusnost betona i superplastifikatora	5.00	kg	19.25	1-2 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	37.40	
	30.00	kg	108.90	
	150.00	kg	529.50	
	1,300.00	kg	4,524.00	
REOBET RETARDER -dodatak za usporeno vezivanje betona	5.00	kg	11.70	za 1 sat usporavanja dodati 0,2kg na 100kg cementa
	10.00	kg	22.40	
	30.00	kg	63.90	
	150.00	kg	303.00	
	1,200.00	kg	2,376.00	
REOBET SP-RD 80 -dodatak za plastifikovanje sveže betonske mase i odlaganje početka vezivanja betona	5.00	kg	23.55	1-2 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	46.00	
	30.00	kg	134.70	
	150.00	kg	658.50	
	1,200.00	kg	5,208.00	
REOBET AERANT -dodatak betonu za uvlačenje vazduha u svež beton	5.00	kg	12.80	0,03-0,1kg na 100kg cementa
	10.00	kg	24.50	
	25.00	kg	58.50	
	200.00	kg	448.00	
	1,000.00	kg	2,130.00	
REOBET SPA-828 -dodatak betonu za otpornost na uticaj mraza i soli	5.00	kg	19.25	1-2 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	37.40	
	30.00	kg	108.90	
	150.00	kg	529.50	
	1,000.00	kg	3,480.00	
REOBET UH-232 -dodatak betonu za ubrzano očvršćavanje na bazi hlorida	5.00	kg	8.50	2-4 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	15.90	
	30.00	kg	44.40	
	150.00	kg	207.00	
	1,300.00	kg	1,729.00	
POLIBET -dodatak betonu za polimer cementnih maltera i betona	5.00	kg	31.05	5-8 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	61.10	
	25.00	kg	150.00	
	1,000.00	kg	5,850.00	
REOTOK ČA 22 -dodatak betonu za kompenzaciju skupljanja i korisno bubrenje	25.00	kg	198.25	3-10 kg na 100 kg cementa

PODLIVNI I REPARATURNI MATERIJALI

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrošnja po j.mere
POLIMAG ŠPRIC -za poboljšanje prionljivosti Polimag maltera na zidovima i plafonima	3.00	kg	10.26	1 kg/m ²
	6.00	kg	19.20	
POLIMAG PRAJMER -za poboljšanje prionljivosti Polimaga	2.00	kg	7.98	500-600 g/m ²
	10.00	kg	33.40	
POLIMAG SBT-02 V -sitnozrni beton za zaštitu betonskih zidova do d=1,5 cm u jednom sloju	25.00	kg	26.25	za d=1cm potrošnja je 22kg/m ²
POLIMAG SBT-02 V-KOLOR - sitnozrni beton za zaštitu betonskih zidova do d=1,5 cm u jednom sloju u boji	25.00	kg	31.75	za d=1cm potrošnja je 22kg/m ²
POLIMAG RH -za izravnavanje betonskih podova do 5 mm	25.00	kg	31.75	za d=1cm potrošnja je 22 kg/m ²
POLIMAG RV -za izravnavanje betonskih zidova u jednom sloju	25.00	kg	35.50	za d=1cm potrošnja je 20 kg/m ²
POLIMAG HK-01 -za zalivanje ankera i šliceva pukotina u sloju od 2-20 mm	25.00	kg	26.25	2,1 kg/dm ³
POLIMAG HK-02 -za zalivanje ankera i šliceva pukotina u sloju debljine do 3 cm	25.00	kg	21.00	2,4 kg/dm ³
POLIMAG HK-04 -za zalivanje ankera većih prečnika u slojevima od 5 cm	25.00	kg	19.25	2,4 kg/dm ³
POLIMAG HK-08 -za zalivanje šina, podupirača, nosača, ankera i za podlivanja u sloju većem od 5 cm	25.00	kg	19.25	2,5 kg/dm ³
POLISAN -pasta za popunjavanje prslina u betonu i cementnom malteru	4.00	kg	10.24	za d=1mm potrošnja je 1,6 kg/m ²
	20.00	kg	46.80	
POLIKIT -materijal za obradu holkera	25.00	kg	34.50	za d=1cm potrošnja je 20 kg/m ²

INDUSTRIJSKI PODOVI I FER BETONI

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po j.mere
POLIMAG ODMAŠČIVAČ -za odmašćivanje betonskih podloga pre ugradnje Polimag-a	25.00	kg	26.25	1-2 kg/m2
	200.00	kg	168.00	
POLIMAG SBT-02H -industrijski pod debljine d=1-2 cm	25.00	kg	31.75	za d=1cm potrošnja je 23 kg/m2
POLIMAG SBT-02H KOLOR -industrijski pod u boji debljine d=1-2 cm	25.00	kg	47.75	za d=1cm potrošnja je 23 kg/m2
POLIMAG SBT-04H -industrijski pod debljine d=2-4 cm	25.00	kg	29.00	za d=1cm potrošnja je 25 kg/m2
POLIMAG PREMAZ- BELI -zaštitno dekorativni premaz za beton otporan na habanje i soli	5.00	kg	23.55	400-500 g/m2 u dva premaza
	25.00	kg	112.25	
OPLATOL ČA 73-ulje za premazivanje svih vrsta oplata pri betoniranju	5.00	kg	26.25	1 lit za 40-80m2
	10.00	kg	51.40	
	20.00	kg	100.60	
	200.00	kg	984.00	
FER BETON APC 12 SA GRANITOM -sivi - praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	21.90	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 12 SA GRANITOM -zeleni - praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	44.40	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 12 SA GRANITOM -crveni I oker-praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	28.50	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 22 SA KVARCOM -sivi - praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	19.50	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 22 SA KVARCOM -zeleni - praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	42.60	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 22 SA KVARCOM -crveni I oker-praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	25.80	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 32 SA KORUNDOM -sivi - praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	33.60	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 32 SA KORUNDOM -zeleni - praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	57.30	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2
FER BETON APC 32 SA KORUNDOM -crveni I oker-praškasti proizvod za visoku otpornost podova na udare i habanje	30	kg	39.90	za d=3-5mm potrošnja je 5-6 kg/m2

EPOKSIDNI PREMAZI I GLET MASE

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po j.mere
POLIMAG EP PRAJMER-za poboljšanje prionljivosti epoksidnog tonera ili premaza za betonsku podlogu	4.00	kg	76.52	100-150 g/m ² (jedan sloj)
POLIMAG EP PREMAZ-za povecanje hemijske otpornosti	4.00	kg	59.36	400-500 g/m ² u dva premaza
POLIMAG AKROSIL-za sprecavanje naglog gubitka vlage iz betonskih površina,protivprasni premaz	10.00	kg	60.00	100-300 g/m ² u zavisnosti od podloge
	20.00	kg	115.60	
	200.00	kg	1,114.00	
POLIMAG EP TONER-epoksidna smola za hem.otpornost	3.00	kg	76.77	200 g/m ² za dva premaza
POLIMAG EP GLET-epoksidna masa u boji za gletovanje	4.00	kg	33.56	1 kg/m ² za d=1mm
POLIMAG EP SAMOLIV - D=1.5 mm -samorazlivajuci epoksidni pod	21.00	kg	221.34	2,8 kg/m ²
POLIMAG EP SAMOLIV - D=2.5 mm -samorazlivajuci epoksidni pod	21.00	kg	216.72	4 kg/m ²
POLIMAG EP Prajmer S-epoksidni premaz za impregnaciju betonskih površina	5.00	kg	92.45	100-200 g/m ²
POLIMAG EP glet S-epoksidna masa za izravnjavanje betonskih površina	5.00	kg	39.80	1 kg/m ²
POLIMAG EP Prajmer W-epoksid na vodenoj bazi za impregnaciju površina	2.40	kg	28.90	100 g/m ²
	4.00	kg	47.32	
	8.00	kg	92.88	
POLIMAG EP Posip G-0.5 - agregat 0-0,5mm	20.00	kg	5.20	2 kg/m ²
POLIMAG EP Premaz W beli-epoksid na vodenoj bazi za zastitu i dekoraciju površina	4.00	kg	58.48	200 g/m ²
	8.00	kg	115.28	
	16.00	kg	227.04	
POLIMAG EP Premaz W kolor-epoksid na vodenoj bazi za zastitu i dekoraciju površina	4.00	kg	69.68	200 g/m ²
	8.00	kg	137.60	
	16.00	kg	272.00	
EPOKSIDNI RAZREĐIVAČ-za čišćenje alata	5.00	kg	31.20	

LAKI BETONI

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po j.mere
STIROCEM-sa granulama stiropora i cementom za olakšanje starih konstrukcija	20.00	kg	25.40	za d=1cm potrošnja je 3,5 kg/m ²

LEPKOVI ZA DRVO I PAPIR

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po j.mere
DRVOKOL 200-univerzalno ljepilo za drvo D-1	0.1	kg	0.76	150-200 g/m2
	0.3	kg	1.74	
	1.00	kg	3.86	
	5.00	kg	17.91	
	20.00	kg	69.87	
	100.00	kg	339.68	
DRVOKOL 210-ljepilo za tvrdo drvo D-6	1.00	kg	5.00	150-200 g/m2
	5.00	kg	23.51	
	20.00	kg	92.00	
	100.00		450.00	
DRVOKOL 215-vodootporno ljepilo za drvo D-3	1.00	kg	5.00	150-200 g/m2
	5.00	kg	23.51	
	20.00	kg	92.00	
	100.00	kg	450.00	
DRVOKOL 220 2K-vodootporno ljepilo za drvo D-4	21.00	kg	114.24	150-200 g/m2
DRVOKOL 230 K-premaz za zaštitu drvene gradje (zeleni)	5.00	kg	14.04	100-150 g/m2
	30.00	kg	75.00	
LIVRIKOL 100-ljepilo za spiralnu i kartonsku ambalažu, etikete na staklenu i metalnu ambalažu	5.00	kg	23.55	
	20.00	kg	90.00	
	100.00	kg	428.00	
LIVRIKOL105-ljepilo za knjigoveznice i prehrambenu industriju	5.00	kg	24.10	
	20.00	kg	92.00	
	100.00	kg	440.00	
LIVRIKOL 110-ljepilo za etikete na plastičnoj ambalaži	20.00	kg	193.00	
	100.00	kg	922.00	
LIVRIKOL 115-ljepilo za lakirani i štampani karton	20.00	kg	180.00	
LIVRIKOL 155-ljepilo za bočno lajmovanje	20.00	kg	124.20	
LIVRIKOL 175-ljepilo za kaširanje polipropilena i papira	20.00	kg	210.80	
LIVRIKOL 180 A-ljepilo za složivu ambalažu ispod O C	20.00	kg	219.40	
LIVRIKOL 150-dodatno sredstvo za formiranje kalupa u livnicama	20.00	kg	81.21	