



Hemijska industrija "PRVI MAJ" ad
Nikole Tesle 9, 32000 Čačak
Prodaja tel:+381 32 37 41 16;374315
Prodaja fax:+381 32 37 37 19
e-mail: office@prvimaj.co.yu
www.prvimaj.co.yu

CJENOVNIK BiH - ŠIROKA POTROŠNJA

Važi od: 19.10.2009.

FABRIKA BOJA I FASADA DEKORATIVNI PREM AZI				
NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrošnja po jed. mere
COPOLIMER 1:8 - površinska impregnacija za unutarnju upotrebu	1.00	l	3.97	jedan premaz 100-125 ml/m ² rastvorene podloge
	5.00	l	18.75	
	20.00	l	72.40	
ACRILICA 100 1:4 - površinska impregnacija za spoljašnju /unutarnju upotrebu	1.00	l	5.28	jedan premaz 100-125 ml/m ² rastvorene podloge
	5.00	l	25.25	
	20.00	l	96.80	
I.V.APOL BIANCO INTERNO - pokrivna bijela boja za unutrašnje zidove	5.00	kg	5.00	200-330g/m ² u dva premaza
	10.00	kg	8.90	
	25.00	kg	19.48	
UNIKOLOR PODLOGA AF FUNGICIDNA-disperziona impregnacija za sanaciju zidova zarazenih plijesnima	1.00	kg	2.26	100-150g/m ² za jedan premaz
	5.00	kg	10.25	
	20.00	kg	36.80	
UNIKOLOR UF FUNGICIDNI-disperziona boja za sanaciju zidova zarazenih plesnima	1.00	kg	2.77	300-350 g/m ² u dva premaza
	5.00	kg	11.80	
	25.00	kg	53.75	
I.V.APOL IDROTIX - periva fasadna boja - bijela	5.00	kg	11.54	200-250 g/m ² u dva premaza
	10.00	kg	22.49	
	25.00	kg	54.27	
I.V.APOL IDROTIX - periva fasadna boja - Baza P	3.00	l	10.98	130-160 ml/m ² u dva premaza
	15.00	l	48.75	
I.V.APOL IDROTIX - periva fasadna boja - Baza M	3.00	l	9.33	130-160 ml/m ² u dva premaza
	15.00	l	40.35	
I.V.APOL IDROTIX - periva fasadna boja - Baza D	3.00	l	10.32	130-160 ml/m ² u dva premaza
	15.00	l	45.30	
I.V.APOL IDROTIX - periva fasadna boja - Baza ED	3.00	l	10.56	130-160 ml/m ² u dva premaza
	15.00	l	46.65	
MURAL SIGILLO VERDE- periva boja za unutrašnje zidove; paropropusna boja protiv budji	2.50	l	6.50	170 - 250 ml/m ² u dva premaza
	5.00	l	12.00	
	14.00	l	32.20	
AKRILNA BOJA ZA BETON - bijela, siva, crna	1.00	kg	4.33	400 g/m ² u dva premaza
	5.00	kg	20.60	
	20.00	kg	80.40	

AKRILNA BOJA ZA BETON - oker, braon, žuta, oksidno crvena	1.00	kg	5.57	400 g/m2 u dva premaza
	5.00	kg	26.80	
	20.00	kg	105.20	
AKRILNA BOJA ZA BETON - plava, zelena	1.00	kg	6.81	400 g/m2 u dva premaza
	5.00	kg	33.00	
	20.00	kg	130.00	
AKRILNA BOJA ZA BETON - crvena	1.00	kg	8.05	400 g/m2 u dva premaza
	5.00	kg	39.25	
	20.00	kg	154.80	
UNITONER - oker, žuti, oranž, crveni, oksid.crveni, plavi, zeleni, crni, braon, oksidno zeleni 50 u kartonu	0.100	kom	1.35	
UNIKOLOR TONER - žuti,oksidno crveni, plavi,zeleni,crni beli, oranž, oker, oksidno zeleni	0.500	kg	2.48	300-350 g/m2 u dva premaza
	1.00	kg	4.33	
UNIKOLOR TONER - crveni	0.500	kg	3.61	300-350 g/m2 u dva premaza
	1.00	kg	6.60	
KOLORANTI ZA TONIRANJE - po ton karti "K"				
KOLORANT N 01 V V	1.00	l	42.85	
KOLORANT N 02 ARP	1.00	l	120.47	
KOLORANT N 03 VF	1.00	l	38.30	
KOLORANT N 04 VC	1.00	l	48.85	
KOLORANT N 05 BC	1.00	l	243.85	
KOLORANT N 06 BF	1.00	l	32.09	
KOLORANT N 07 RS	1.00	l	74.73	
KOLORANT N 08 BS	1.00	l	93.77	
KOLORANT N 09 AO	2.00	l	164.36	
KOLORANT N 10 GO	1.00	l	23.60	
KOLORANT N 11 BL	1.00	l	21.53	
KOLORANT N 12 GL	1.00	l	59.41	
KOLORANT N 13 GA	1.00	l	61.48	
KOLORANT N 14 RB	1.00	l	32.09	
KOLORANT N 15 WH	1.00	l	40.37	
KOLORANT N 16 GV	1.00	l	190.85	
I.V.AKRIL GRAFFIATO - akrilna trajna fasada - bijela 1.5, 2.0, 2.5, mm	5.00	kg	7.75	2.5 - 3 kg/m2
	25.00	kg	34.75	
I.V.AKRIL GRAFFIATO - akrilna trajna fasada-baza P 1.5, 2.0, 2.5, mm	5.00	kg	7.75	2.5 - 3 kg/m2
	25.00	kg	34.75	
I.V.AKRIL GRAFFIATO - akrilna trajna fasada baza ED 1.5, 2.0, 2.5, mm	5.00	kg	7.55	2.5 - 3 kg/m2
	25.00	kg	33.75	
KULIRFAS - dekorativni zrnasti malter	20.00	kg	41.00	3 - 4 kg/m2
UNIFAS MZ 1K - mineralno zaribani fasadni malter	25.00	kg	14.75	3 - 3,5 kg/m2
ŠPANSKI ZID - za dekoraciju zidova i plafona	20.00	kg	10.40	2,5-3 kg/m2
HIDROFOBUS - transparentni akrilatni premaz za zaštitu poroznih fasadnih površina	1.00	kg	4.74	50-120 g/m2 za dva premaza
	5.00	kg	22.65	
	20.00	kg	86.60	
HIDROFOBUS S IMPREGNANT - transparentni premaz za voodbojnost kamena, fasadne cigle i sl.	1.00	kg	2.26	50-100 g/m2 za jedan premaz
	5.00	kg	10.25	
	20.00	kg	36.80	

GRADJEVINSKI LJEPKOVI

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po jed. mere
PARKETOL - ljepilo za klasični parket	1.00	kg	2.45	1-1,2 kg/m ²
	5.00	kg	10.93	
	25.00	kg	45.47	
	100.00	kg	180.00	
PARKETOL S - ljepilo za lamelni parket	1.00	kg	2.93	0,8-1 kg/m ²
	5.00	kg	13.30	
	25.00	kg	61.51	
	100.00	kg	233.70	
SIPRIKOL EKONOMIK ljepilo za lepljenje unutrašnjih zidnih keramičkih pločica	5.00	kg	2.05	3 - 3,5 kg/m ²
	20.00	kg	6.45	
SIPRIKOL - ljepilo za lepljenje spoljne i unutrašnje keramike	5.00	kg	2.54	3 - 3,5 kg/m ²
	20.00	kg	8.61	
SIPRIKOL H - brzovezujuće ljepilo za podne keramičke pločice	25.00	kg	22.75	3 - 3,5 kg/m ²
UNIPOR EKONOMIK - ljepilo za lepljenje, armiranje i izravnavanje termoizolacionih ploča od stiropora	20	kg	7.82	5-6 kg/m ² za izvodjenje IZOTERM sistema
UNIPOR 1K - ljepilo za ljepljenje, armiranje i izravnavanje termoizolacionih ploča od stiropora	20	kg	9.39	5-6 kg/m ² za izvodjenje IZOTERM sistema
UNIPOR 2K - ljepilo za ljepljenje, armiranje i izravnavanje termoizolacionih ploča od stiropora	25	kg	24.45	7-8 kg/m ² za izvodjenje IZOTERM sistema
SIPOKOL - ljepilo za ljepljenje siporeks blokova	20	kg	7.40	3-3,5 kg/m ²
UNIMER 2K - vodootporno ljepilo za mermer, kamen,teraco i keramičke pločice	25	kg	38.25	2-2,5 kg/m ²
UNIMER BELI 2K - vodootporno ljepilo za lepljenje i fugovanje dekorativnih ploča od prirodnih materijala	25	kg	41.00	2-2,5 kg/m ²

GLET MASE I MASE ZA FUGOVANJE

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po jed. mere
UNIFIX Z EKONOMIK-praškasta glet masa za gletovanje unutrašnjih zidova	5.00	kg	2.60	1,5-2 kg/m2
	20.00	kg	8.20	
UNIFIX Z -praškasta glet masa bijela za gletovanje unutrašnjih zidova	5.00	kg	3.40	1,5-2 kg/m2
	20.00	kg	11.80	
HOBI REPARATUR-praškasti gips za sanaciju unutrašnjih zidova	2.00	kg	2.02	1,4 kg/m2 za 1mm debljine
	5.00	kg	4.25	
	18.00	kg	11.52	
UNIGLET-disperzioni kit za unutrašnje zidove	5.00	kg	5.50	1,5-2 kg/m2
	25.00	kg	22.25	
UNIFIX S 1K-praskasta glet masa za gletovanje spoljnih zidova	20.00	kg	15.80	1,5-2 kg/m2
UNIFIX S 2K-praskasta glet masa za gletovanje spoljnih zidova	25.00	kg	22.75	1,5-2 kg/m2
UNIFIX SR 1K-za izravnavanje podova	25.00	kg	17.50	2-5 kg/m2,d=1mm je 2kg/m2
UNIFIX SR 2K-za izravnavanje podova	25.00	kg	20.25	2-5 kg/m2,d=1mm je 2kg/m2
MASINSKI MALTER-krečno cementni malter za unutrašnje zidove	25.00	kg	6.50	15 kg/m2
FINO-krečno cementni malter za fine unutrašnje radove	25.00	kg	8.25	3 kg/m2
UNIFUG-epoksidna fug masa za kiselootporne pločice	5.00	kg	34.05	0,8-1,6kg/m2 za fuge širine od 6mm i dubine 12mm

ADITIVI ZA BETONE I MALTERE

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po jed. mere
REOBET ZA VDP M-30 - dodatak za izradu vodonepropusnog betona marke M-30	5.00	kg	10.40	1-2 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	19.70	
	30.00	kg	56.10	
REOBET ANTILED T-25 C - dodatak betonu za zimsko betoniranje do -25 C	5.00	kg	11.45	2-8 kg na 100 kg cementa
	10.00	kg	21.80	
	30.00	kg	62.40	
SN VEZA ČA 29 - dodatak betonu za nastavak betoniranja	1.00	kg	4.39	8-10 kg na 100 kg cementa
	5.00	kg	21.40	
	10.00	kg	41.80	
	25.00	kg	101.75	

HIDROIZOLACIONI PREMAZI

NAZIV PROIZVODA	ambalaza	jed.mere	km/kom	potrosnja po jed. mere
POLICEM PRAJMER-za poboljšanje prionljivosti Policema	2.00	kg	7.98	500-600 g/m2
	10.00	kg	33.40	
	40.00	kg	129.20	
POLICEM-hidroizolacioni i zaštitni premaz	2.80	kg	9.94	1,2 kg/m2 u dva premaza
	14.00	kg	40.88	
POLICEM-hidroizolacioni i zaštitni premaz svjetlo sivi	2.80	kg	10.53	1,2 kg/m2 u dva premaza
	14.00	kg	43.82	
POLICEM-hidroizolacioni i zaštitni premaz: oksidno crveni, svjetlo plavi, zeleni, sivi, bijeli	2.80	kg	11.70	1,2 kg/m2 u dva premaza
	14.00	kg	49.70	
POLICEM TONER-za izjednačavanje tona pri izradi završnog sloja Policemom	5.00	kg	27.20	200-300 g/m2 u dva premaza
	10.00	kg	52.30	
	25.00	kg	125.50	
AQVA STOP-za zaptivanje jakih vodenih prodora	10.00	kg	16.60	1,8 kg/dm2
AKRIL FLEX PRAJMER-predpremaz u sistemu Akrilflexa	1.00	kg	3.55	200 g/m2
	10.00	kg	29.20	
AKRIL FLEX-elasticna hidroizolacija ravnih krovova i sanacija starih bitumenskih podloga	20.00	kg	167.60	2,5 kg/m2 za dva sloja
AKRIL FLEX FIBRIN-za popunjavanje manjih pukotina i riseva na spojevima različitih materijala	1.00	kg	9.43	1,5-2 kg/m2
	20.00	kg	171.80	
AKRILFLEX PLATNO-platno od staklenih vlakana za armiranje Akrilflex premaza	1.00	m ²	2.71	

LAKE GRADJEVINSKE PLOČE OD STIROPORA

STANDARDNE DIMENZIJE 1000x500 mm

NAZIV PROIZVODA	debljina	KM/m ²	euro/m ³	vanje
STIROPOR LAKI PM 1 / 12 kg/m ³ / za toplotnu izolaciju kosih i ravnih krovova, zidova i plafona, gde se ne zahteva nosivost	10 mm	0.600	30.68	
	20 mm	1.200	30.68	
	30 mm	1.800	30.68	
	40 mm	2.400	30.68	
	50 mm	3.000	30.68	
	60 mm	3.600	30.68	
	70 mm	4.200	30.68	
	80 mm	4.800	30.68	
	90 mm	5.400	30.68	
	100 mm	6.000	30.68	

LAKE GRADJEVINSKE PLOČE OD STIROPORA

STANDARDNE DIMENZIJE 1000x500 mm

NAZIV PROIZVODA	debljina	KM/m ²	euro/m ³	vanje
STIROPOR FASADNI PM 2 / za toplotnu izolaciju zidova-TermoKAPUT	10 mm	0.810	41.41	
	20 mm	1.620	41.41	
	30 mm	2.430	41.41	
	40 mm	3.240	41.41	
	50 mm	4.050	41.41	
	60 mm	4.860	41.41	
	70 mm	5.670	41.41	
	80 mm	6.480	41.41	
	90 mm	7.290	41.41	
100 mm	8.100	41.41		
STIROPOR FASADNI PM 3 / 20 kg/m³ / za toplotnu izolaciju kosih i ravnih krovova, zidova, plafona i temeljnih ploča gde se zahteva nosivost	10 mm	1.020	52.15	
	20 mm	2.040	52.15	
	30 mm	3.060	52.15	
	40 mm	4.080	52.15	
	50 mm	5.100	52.15	
	60 mm	6.120	52.15	
	70 mm	7.140	52.15	
	80 mm	8.160	52.15	
	90 mm	9.180	52.15	
100 mm	10.200	52.15		
STIROPOR POLUTVRDI PM 4 / 25 kg/m³ / za toplotnu izolaciju kosih i ravnih krovova, zidova, plafona i temeljnih ploča gde se zahteva povećana nosivost	10 mm	1.170	59.82	
	20 mm	2.340	59.82	
	30 mm	3.510	59.82	
	40 mm	4.680	59.82	
	50 mm	5.850	59.82	
	60 mm	7.020	59.82	
70 mm	8.190	59.82		